

CimoSkin



Gebrauchsfertiges, alkoholisches Hände- und Hautdesinfektionsmittel ohne Duft- und Farbstoffe

EINSATZBEREICH

Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion, zur Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, zur Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen an Gelenken. Für die Desinfektion talgdrüsenreicher Haut und zur Bereitung von Kühllumschlägen.

DOSIERUNG/ANWENDUNG

Einsatzbereich	Anwendung*/Einwirkzeit
Hygienische Händedesinfektion gem. VAH, EN 1500	Konz. Lösung 30 Sek.
Chirurgische Händedesinfektion gem. VAH, EN 12791, gem. AMG	gem. VAH, Konz. 1,5 Min. gem. AMG, Konz. 5 Min.
Hygienische Händedesinfektion gem. IfSG § 18, RKI-Liste Bereich A	Konz. Lösung 30 Sek.
Begrenzte Viruzidie (behüllte Viren) gem. RKI-Empfehlung	Konz. Lösung 30 Sek.
Rotaviren	Konz. Lösung 60 Sek.
Tuberkulose-Bakterien (<i>M. terrae</i>)	Konz. Lösung 60 Sek.
Hautdesinfektion von talgdrüsenarmer Haut gem. VAH, vor Injektionen, Punktionen peripherer Gefäße vor Operationen, Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlräumen	Konz. Lösung 15 Sek. Konz. Lösung 60 Sek.
Hautdesinfektion von talgdrüsenreicher Haut vor Eingriffen	Konz. Lösung 10 Min.
Kühllumschläge	Konz. Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnen

* Die sauberen, trockenen Hände/Unterarme/Hautbereiche müssen während der gesamten Einwirkzeit durch das konz. Produkt feucht gehalten werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- VAH-gelistet (Hände- und Hautdesinfektion)
- RKI (Bereich A) gelistet
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA und Tuberkulose), levurozid
- Wirkt begrenzt viruzid gegen alle behüllten Viren wie z. B. HBV/HIV, HCV gem. RKI-Empfehlung (Bundesgesundheitsblatt 1/2004)
- Inaktiviert Rotaviren
- Sporenfrei gefiltert
- Ohne Duft- und Farbstoffe
- Empfohlen für Allergiker und hautempfindliche Personen
- Iodfrei, ideal für Patienten mit Iod-Allergie
- Komplett frei von potentiell allergisierenden Stoffen
- Frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, hervorragende Hautverträglichkeit

HINWEISE

Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwerissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzungen der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. CIMOSKIN wirkt nicht sporenabtötend und ist daher nicht für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen geeignet. CIMOSKIN ist nicht geeignet zur Desinfektion offener Wunden.

SICHERHEIT

Entzündlich! Flammpunkt 24°C. Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie die Beseitigung von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

GEGENANZEIGEN/NEBENWIRKUNGEN

Bei Hauteinreibungen mit CIMOSKIN können Hautrötungen und leichtes Brennen auftreten. Wechselwirkungen sind keine bekannt.

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten als arzneilich wirksame Bestandteile: 2-Propanol 62,8 g
sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser
Zugelassen nach AMG in Deutschland –
Zul. Nr. 1599.98.99

DR.SCHNELL

PROFESSIONAL SKIN CARE

DR.SCHNELL . D-80807 München . Taunusstraße 19

Tel. +49/(0)89/35 06 08-0 . Fax +49/(0)89/35 06 08-47 . www.dr-schnell.de/skincare . skincare@dr-schnell.de

LIEFERFORM UND PACKUNGSGRÖSSE

5 Liter Kanister

VE: 1x5 Liter

Art. Nr. 20568

1 Liter Euroflasche

VE: 10x1 Liter

Art. Nr. 20567

250 ml Pumpsprayflasche

VE: 9x250 ml

Art. Nr. 20566

ZUBEHÖR

Wandspender

für 1 Liter Euroflaschen

Art.-Nr. 80054

Handdispenser

für 1 Liter Euroflaschen

Art.-Nr. 94787

Unsere Informationen und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und sind unverbindlich. Der Anwender/Arbeitnehmer ist nicht davon befreit, die Produkte auf Ihre Anwendungsmöglichkeiten/Ihren Einsatzzweck zu überprüfen. Wir übernehmen für unsere Hinweise keine Haftung. Stand: 10/2009